

土壤燻蒸剤

D-D

D-D剤

平成28年10月5日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

●作物名「ばれいしょ」の適用病害虫名に「ジャガイモシロシストセンチュウ」を追加。

太字が追加部分です。

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	D-Dを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	15~20ℓ/10a (1穴当り 1.5~2mℓ)	作付の 10~15日前まで	1回	1) 全面処理 耕起整地後、縦横 30cm 間隔の 基盤の目に切り千鳥状に深さ 15~20cm に所定量の薬液を注 入し直ちに覆土鎮圧する。 2) 作条処理 は種又は植付前にあらかじめ 予定された溝に 30cm 間隔に所 定量の薬液を注入し直ちに覆 土鎮圧する。	1回
	ジャガイモシストセンチュウ	30~40ℓ/10a (1穴当り 3~4mℓ)			全面処理 耕起整地後、縦横 30cm 間隔の 基盤の目に切り千鳥状に深さ 15~20cm に所定量の薬液を注 入し直ちに覆土し、ポリエチレ ン、ビニール等で被覆する。	
	青枯病 そうか病	40ℓ/10a (1穴当り 4mℓ)			全面処理 耕起整地後、縦横 30cm 間隔の 基盤の目に切り千鳥状に深さ 15~20cm に所定量の薬液を注 入し、直ちに覆土鎮圧する。	
	ジャガイモシロシストセンチュウ					