

殺虫剤
兼商サムコルフロアブル10
クロラントラニプロール水和剤

平成 30 年 4 月 25 日付けで以下の通り適用拡大されました。

- ・作物名「りんご」に適用病害虫名「オオタバコガ」を希釈倍数「5000倍」にて追加。
- ・作物名「もも」及び「ネクタリン」に適用病害虫名「コスカシバ」を希釈倍数「5000倍」にて追加。

太字が追加部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数
りんご	シクイムシ類 ハマキムシ類 ケムシ類 キモンホウガ キンモンホメグリガ ヒメダク	2500～5000倍	200～ 700L/10a	収穫 前日まで	3回以内	散布	3回以内
	ヨモギエダシヤク オオタバコガ	5000倍					
なし	ケムシ類 シクイムシ類	2500～5000倍					
	ハマキムシ類 ヒメダク						
かき	ハマキムシ類 ケムシ類 ヒロヘリアオイガ カキハタムシガ ハスモンヨトウ フタモンマダラメイガ	5000倍					
ぶどう	ハマキムシ類 ケムシ類 モンキクロノメイガ クビアカスカシバ						
おうとう	コスカシバ						
	ハマキムシ類 ケムシ類	2500～5000倍					
	オウトウショウジ ヨウバエ	2500倍					
うめ	ノメタガリキリガ コスカシバ	5000倍					
	ケムシ類	2500～5000倍					
	ハマキムシ類	2500倍					
すもも	シクイムシ類						
あんず	ケムシ類	2500～5000倍					
	ハマキムシ類	2500倍					
もも	シクイムシ類 ハマキムシ類	5000倍	収穫 前日まで	2回以内		2回以内	
ネクタリン	モモホメグリガ コスカシバ		収穫 3日前まで				
さとうきび	イネトウ		100～ 300L/10a	収穫 30日前まで	3回以内		4回以内 (粒剤は1回以内、 水和剤は3回以内)
茶	チャノコカクシハマキ チャハマキ	2000倍	200～ 400L/10a	摘採 3日前まで	1回		1回
	ヨモギエダシヤク						
	チャノホウガ	2000～4000倍					
	ハスモンヨトウ	4000倍					

