

殺虫剤
兼商ベネビアOD
シアントラニプロール水和剤

平成30年9月26日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- ・作物名「やまのいも」に、適用病害虫名「アブラムシ類」を、希釈倍数「4000倍」にて追加する。
- ・作物名「かんしょ」に、適用病害虫名「アリモドキゾウムシ」を、希釈倍数「4000倍」にて追加する。

太字が追加部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数
キャベツ	コガ、アオムシ、ヨウムシ、ハモンヨトウ、 ハイマダラノメカ、ウバ類、オオタバコガ	2000～ 4000倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の散布は 3回以内)
	アザミウマ類、アブラムシ類	2000倍					
はくさい	アブラムシ類	2000～ 4000倍					
	コガ、アオムシ、ヨウムシハモンヨトウ、 ハイマダラノメカ						
だいこん	コガ、アオムシ、ハイマダラノメカ、 カブラハバチ	2000～ 4000倍					
	ヨウムシ	4000倍					
	アブラムシ類、ハモグリハエ類 キジノミムシ	2000倍					
ブロッコリー	アザミウマ類、アブラムシ類	2000～ 4000倍					
	アオムシ、ハモンヨトウ、コガ						
トマト	オオタバコガ	2000倍					
ミニトマト	ハモグリハエ類、コジラミ類アブラムシ類						
きゅうり	アブラムシ類、コジラミ類、ウリノメカ、 アザミウマ類、ハモグリハエ類						
ピーマン	アブラムシ類、コジラミ類、アザミウマ類	2000～ 4000倍					
	オオタバコガ						
レタス	オオタバコガ、ハモンヨトウ、ヨウムシ	2000倍					
	ハモグリハエ類、アブラムシ類						
ねぎ	シロイモシヨトウ、アザミウマ類、 ハモグリハエ類	2000倍					
いちご	ハモンヨトウ	2000～ 4000倍					
	アザミウマ類、アブラムシ類、コジラミ類	2000倍					
えだまめ	アブラムシ類	2000～ 4000倍					
だいず	ハモンヨトウ、マシクイカ						
		アブラムシ類	2000倍				
やまのいも	ナガイモコガ、ハモンヨトウ、 アブラムシ類	4000倍					
かんしょ	ハモンヨトウ、ナガイモコガ、 アリモドキゾウムシ						
ばれいしょ	ハモンヨトウ	2000倍					
	アブラムシ類						
かぼちゃ	ハモグリハエ類	4000倍					
	ハモンヨトウ						
たばこ	ヨウムシ	100～ 180L/10a	収穫10日 前まで	2回以内	2回以内		
たまねぎ	ハモグリハエ類、アザミウマ類、 ハモンヨトウ	2000倍	100～ 300L/10a	収穫14日 前まで	3回以内	3回以内	